



Diametro anelli federali per specie ornamentiche domestiche

Specie	Tipo anello	diametro
Canarino domestico, <i>Serinus canarius</i> (Japan Hoso, Razza Spagnola, Fiorino)	D	2,75
Canarino domestico, <i>Serinus canarius</i> (colore, canto, FPL e FPA)	E	2,95
Canarino domestico, <i>Serinus canarius</i> (Border, Columbus fancy)	G	3,20
Canarino domestico, <i>Serinus canarius</i> (Arr. Parigi, Arr. Padovano, AGI, Yorkshire, Lancashire, Norwich, Crest)	J	3,40
Diamante mandarino, <i>Taeniopygia g.castanotis</i>	D	2,75
Diamante di Bichenow, <i>Taeniopygia bichenovii</i>	C	2,55
Diamante codalunga, <i>Poephila acuticauda</i>	D	2,75
Diamante bavetta, <i>Poephila cincta</i>	C	2,55
Diamante mascherato, <i>Poephila personata</i>	C	2,55
Diamante guttato, <i>Steganopleura guttata</i>	D	2,75
Diamante codarossa, <i>Neochmia ruficauda</i>	C	2,55
Diamante zebrato, <i>Neochmia modesta</i>	C	2,55
Diamante di Kitlitz, <i>Erythura trichroa</i>	D	2,75
Diamante pappagallo, <i>Erythura psittacea</i>	D	2,75
Diamante quadricolore, <i>Erythura prasina</i>	D	2,75
Passero del Giappone, <i>Lonchura striata dom.</i>	C	2,55
Cardellino rosso, <i>Carduelis cucullata</i>	D	2,75
Padra, <i>Padra oryzivora</i>	E	2,95
Becco d'argento, <i>Lonchura cantans</i>	C	2,55
Pappagallo ondulato, <i>Melopsittacus undulatus</i>	L	4,30
Calopsitte, <i>Leptolophus hollandicus</i>	N	5,35
Inseparabile grigio, <i>Agapornis canus</i>	L	4,30
Inseparabile di Fisher, <i>Agapornis fisheri</i>	M	4,40
Inseparabile testa nera, <i>Agapornis personata</i>	M	4,40
Inseparabile faccia rossa, <i>Agapornis roseicollis</i>	Mm	4,90
Inseparabile alinere, <i>Agapornis taranta</i>	Mm	4,90
Inseparabile del Niassa, <i>Agapornis lilianae</i>	M	4,40
Inseparabile guancenere, <i>Agapornis nigrigenis</i>	Mm	4,90
Pappagallino del Pacifico, <i>Forpus coelestis</i>	L	4,30
Pappagallino dagli occhiali, <i>Forpus conspicillatus</i>	L	4,30
Pappagallinogropponeverde, <i>Forpus cyanopygius</i>	L	4,30
Pappagallino gropponeverde, <i>Forpus passerinus</i>	L	4,30
Pappagallino barrato, <i>Bolborhynchus lineola</i>	Mm	4,90

Parrocchetto dal collare, <i>Psittacula krameri</i>	Rr	7,10
Parrocchetto di Bourke, <i>Neopsephotus bourkii</i>	L	4,30
Parrocchetto aliazurre, <i>Neophema chrysostoma</i>	L	4,30
Parrocchetto elegante, <i>Neophema elegans</i>	L	4
Parrocchetto turchese, <i>Neophema pulchella</i>	L	4
Parrocchetto splendido, <i>Neophema splendida</i>	L	4
Kakariki fronterossa, <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i>	Mm	4,90
Kakariki frontegiaccia, <i>Cyanoramphus auriceps</i>	Mm	4,90
Parrocchetto dal groppone rosso, <i>Psephotus haematonotus</i>	Mm	4,90
Rosella di Pennant, <i>Platycercus elegans</i>	P	6,10
Rosella di Barnard, <i>Platycercus barnardi</i>	P	6,10
Rosella comune, <i>Platycercus eximius</i>	P	6,10
Rosella pallida, <i>Platycercus adscitus</i>	P	6,10
Rosella di Stanley, <i>Platycercus icterotis</i>	N	5,35
Lori colloviola, <i>Eos squamata</i>	U	9,50
Lori rosso, <i>Eos bornea</i>	U	9,50
Lori testanera, <i>Lotius lory</i>	U	9,50
Lorichetto arcobaleno, <i>Trichoglossus haematodus</i>	T	8,70
Lori bruno, <i>Pseudeos fuscata</i>	P	6,10
Cacatua rosato, <i>Eolophus roseicapillus</i>	V	11
Cacatua ciuffogiallo min., <i>Cacatua sulphurea</i>	V	11
Cacatua di Goffin, <i>Cacatua goffini</i>	V	11
Ecletto, <i>Eclectus roratus</i>	W	12,70
Parrocchetto di Swainson, <i>Polytelis swainsonii</i>	P	6,10
Parrocchetto d.Regina Alessandra, <i>Polytelis Alexandrae</i>	P	6,10
Parrocchetto codanera, <i>Polytelis anthopeplus</i>	Rr	7,10
Pappagallo cenerino, <i>Psittacus erithacus</i>	V	11
Parrocchetto alessandrino, <i>Psittacula eupatria</i>	T	8,70
Parrocchetto dai mustacchi, <i>Psittacula alexandri</i>	Rr	7,10
Parrocchetto testa di prugna, <i>Psittacula cyanocephala</i>	N	5,35
Conuro della Patagonia, <i>Cyanoliseus patagonicus</i>	T	8,70
Parrocchetto monaco, <i>Miopsitta monacus</i>	P	6,10
Amazzone frontegiaccia, <i>amazona ochrocephala</i>	V	11
Tortora domestica, <i>Streptotelia risoria domestica</i>	P	6,10
Tortora d.collare orientale, <i>Streptotelia decaocto</i>	P	6,10
Tortora vinacea, <i>Streptotelia vinacea</i>	N	5,35
Tortora del capo, <i>Streptotelia capicola</i>	P	6,10
Tortora diamante, <i>Geopelia cuneata</i>	K	3,50
Colombo domestico, <i>Columba livia</i>	R	7,10
Pollo domestico, <i>Gallus gallus var. domestica</i>	X	14,30
Gallina faraona, <i>Numida meleagris</i>	X	14,30
Tacchino comune, <i>Meleagris gallopavo</i>	Y	15,80
Fagiano comune, <i>Phasianus colchicus</i>	W	12,70
Fagiano dorato, <i>Chrysolophus pictus</i>	V	11
Fagiano di Lady Amherst, <i>Chrysolophus amhersti</i>	W	12,70
Colino di Virginia, <i>Colinus virginianus</i>	P	6,10
Colino di California, <i>Lophortyx californicus</i>	P	6,10
Quaglia comune, <i>Coturnix coturnix</i>	N	5,35

Quaglia del Giappone, <i>Coturnix japonica</i>	N	5,35
Quaglia di Cina, <i>Excalfactoria chinensis</i>	L	4,30
Pavone comune, <i>Pavo cristatus</i>	Z	19
Anatra domestica	V	11
Anatra mandarina, <i>Aix galericulata</i>	U	9,50
Anatra sposa, <i>Aix sponsa</i>	U	9,50
Anatra muta, <i>Cairina moschata</i>	Z	19
Alzavola anellata, <i>Calonetta leucophrys</i>	T	8,70
Alzavola del Capo, <i>Anas capensis</i>	U	9,50
Oca domestica	Z	19
Oca del Canada, <i>Branta canadensis</i>	Z	19
Oca egiziana, <i>Alopochen aegyptiacus</i>	X	14,70
Oca cignoide, <i>Anser cygnoides</i>	z	19
Oca collarosso, <i>Branta ruficollis</i>	W	12,70
Oca indiana, <i>Branta leucopsis</i>	Y	15,80
Oca imperatore, <i>Anser canagigus</i>	Y	15,80
Cigno reale, <i>Cygnus olor</i>	-	microchip
Struzzo, <i>Struthio camelus camelus</i>	-	microchip
Emù, <i>Dromaeus novaehollandiae</i>	-	microchip

N.B. L'elenco viene aggiornato annualmente.